

Hemidactylus frenatus

Nederlandse naam: Huisgekko / tjitjak
Duitse naam: Asiatischer halbzehergekko
Engelse naam: (leaf-toed gekko)



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Gekkota (gekkoachtigen)
Familie: Gekkonidae (gekko's)

Lengte: Tot 15 cm.

Herkomst: De huisgekko of tjitjak komt voor in Zuidoost-Azië; ook in Oceanië en in een deel van Australië.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand/bark) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium niet te droog worden gehouden. Vochtige schuilplaatsen zijn nodig.

Temperatuur: ca. 25 °C. (dagtemperatuur)
ca. 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Grotere insecten. Sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd. Plaatselijk moet regelmatig worden gesproeid.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

Overige opmerkingen:

